福山地区水産振興対策協議:平成23年度　広島県栄養塩調査結果　　第4報　　平成23年11月9日　（水）




まとめ: 広島県農林水産局水産課

三態窒素合計値は全調査点で昨年を大幅に上回っていますが，　鞆の浦では前回調査と比べてやや低下しました。

全調査点で亜硝酸態窒素濃度が高い状況が続いています。

水温は前回よりも0℃～1.5℃低下しましたが，停滞気味です。

次回調査は平成23年11月15日を予定しています。

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成23年11月8日　（火）　　分析機関: ㈱エヌ・イーサポート

| | 場所名 | 採水時刻 | 天候 | 水温℃ | 昨年同期 | 窒素 μg-at/l | | | | 昨年同期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | H22.11.9 | アンモニア態 | 亜硝酸態 | 硝酸態 | 三態合計 | H22.11.9 |
| st.1 | 田尻 | 5:50 | はれ | 19.5 | 18.0 | 10.0 | 9.5 | 9.9 | 29.4 | 5.5 |
| st.2 | 鞆の浦 | 9:30 | はれ | 21.0 | 18.7 | 1.8 | 7.9 | 7.0 | 16.7 | 2.9 |
| st.3 | 田島 | 9:47 | はれ | 21.0 | 19.0 | 1.6 | 7.0 | 6.1 | 14.7 | 0.4 |
| st.4 | 走島 | 6:40 | はれ | 20.5 | 欠側 | 1.3 | 5.0 | 4.1 | 10.4 | 欠側 |
| st.5 | 横田 | 10:00 | はれ | 21.1 | 19.0 | 3.7 | 6.3 | 5.8 | 15.8 | 0.4 |
| st.6 | 大浦 | | | | | | | | | |
| st.7 | 矢の島 | | | | | | | | | |