福山地区水産振興対策協議:平成23年度　広島県栄養塩調査結果　　第5報　　平成23年11月16日　(水)




まとめ: 広島県農林水産局水産課

三態窒素合計値は全調査点で昨年を大幅に上回っていますが，　全体的に減少傾向で，横田では半減しています。

全調査点で亜硝酸態窒素濃度が高い状況が続いています。

水温は前回よりも1.0℃近く低下しましたが，昨年同期と比べて1.5～2.5℃高い状況です。

次回調査は平成23年11月22日を予定しています。

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成23年11月15日　(火)　　分析機関: ㈱エヌ・イーサポート

| | 場所名 | 採水時刻 | 天候 | 水温℃ | 昨年同期 | 窒素 μg-at/l | | | | 昨年同期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | H22.11.16 | アンモニア態 | 亜硝酸態 | 硝酸態 | 三態合計 | H22.11.16 |
| st.1 | 田尻 | 7:45 | はれ | 18.5 | 16.0 | 2.5 | 7.4 | 6.8 | 16.7 | 0.2 |
| st.2 | 鞆の浦 | 9:10 | はれ | 19.6 | 18.2 | 1.0 | 6.8 | 5.6 | 13.4 | 0.1 |
| st.3 | 田島 | 9:30 | はれ | 19.8 | 18.0 | ND | 5.0 | 5.6 | 10.6 | 0.1 |
| st.4 | 走島 | 7:30 | はれ | 19.5 | 18.0 | ND | 3.9 | 4.7 | 8.6 | 0.2 |
| st.5 | 横田 | 9:40 | はれ | 20.1 | 18.1 | ND | 3.1 | 4.4 | 7.5 | 0.9 |
| st.6 | 大浦 | | | | | | | | | |
| st.7 | 矢の島 | | | | | | | | | |