
福山地区水産振興対策協議:平成23年度 広島県栄養塩調査結果

第18報 平成24年2月15日 (水)



まとめ: 広島県農林水産局水産課

三態窒素合計値は横田でやや回復しましが、他は田尻を除いてまだ十分な濃度とは言えません。

葉状体を長く伸ばさないよう管理してください。

水温は概ね昨年並みです。

次回調査は平成24年2月21日を予定しています。

栄養塩調査結果 採水年月日 平成24年2月14日 (火) 分析機関:(株)エヌ・イーサポート

						17 17		A P 14 1 10 A 10 -3	\···/	
	場所名	採水時刻	天候	水温℃	昨年同期	窒素 μ g−at/l				昨年同期
					H23.2.15	アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H23.2.15
st.1	田尻	11:25	雨	7.2	_	0.8	0.2	2.3	3.3	-
st.2	鞆の浦	9:20	雨	8.0	9.2	0.8	ND	ND	0.8	ND
st.3	田島	9:35	雨	9.6	9.8	0.5	0.4	ND	0.9	1.8
st.4	走島	11:10	雨	8.2	_	ND	ND	ND	0.0	-
st.5	横田	9:45	雨	9.8	9.8	ND	0.5	3.3	3.8	0.7
st.6	大浦									
st.7	矢の島									