
福山地区水産振興対策協議:平成23年度 広島県栄養塩調査結果

第19報 平成24年2月22日 (水)



まとめ: 広島県農林水産局水産課

三態窒素合計値は走島では検出限界値未満の状態が続いています。鞆の浦と田島ではやや回復傾向ですが、まだ十分な濃度とは言えません。

葉状体を長く伸ばさないよう管理してください。

水温は概ね昨年並みです。

今年度漁期の調査は今回で終了です。

栄養塩調査結果 採水年月日 平成24年2月21日 (火) 分析機関:(株)エヌ・イーサポート

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	昨年同期	窒素 μ g−at/l				昨年同期
					H23.2.15	アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H23.2.15
st.1	田尻	9:45	くもり	7.1	_	4.0	0.2	1.7	5.9	_
st.2	鞆の浦	9:00	くもり	8.1	9.2	1.3	ND	ND	1.3	ND
st.3	田島	9:20	くもり	8.9	9.8	0.5	ND	0.5	1.0	1.8
st.4	走島	9:30	くもり	7.8	_	ND	ND	ND	0.0	_
st.5	横田	9:35	くもり	9.3	9.8	0.5	0.4	2.8	3.7	0.7
st.6	大浦									
st.7	矢の島									