福山地区水産振興対策協議会　平成24年度　広島県栄養塩調査結果　　第16報　　平成25年1月23日　（木）

まとめ：広島県農林水産局水産課



三態窒素合計値は田尻，田島でやや回復しましたが，
鞆の浦と走島では検出限界未満となっています。

水温は概ね昨年並みの状態です。

珪藻類は田尻と鞆の浦で最重要種であるユーカンピアが増加しています。

次回調査は平成25年1月29日を予定しています。

分析機関：㈱エヌ・イーサポート

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成25年1月22日　（火）

	場所名	窒素 μg-at/l				昨年同期
		アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H24. 1. 24
st.1	田尻	4.1	0.2	1.5	5.8	0.0
st.2	鞆の浦	ND	ND	ND	0.0	0.0
st.3	田島	0.6	0.2	2.2	3.0	0.0
st.4	走島	ND	ND	ND	0.0	0.9
st.5	横田	ND	0.2	2.4	2.6	3.9
st.6	大浦					
st.7	矢の島					

珪藻プランクトン調査結果　　採水年月日　平成25年1月22日　（火）

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	珪藻類（細胞数/ml）							昨年同期
					コシノディスカス	ユーカンピア	キートセロス	スケレトネマ	タラシオシラ	シュードニッチア	オドンテラ	水温℃
st.1	田尻	10:00	くもり	8.4	1	68	241	441	17			8.2
st.2	鞆の浦	9:15	くもり	9.0	5	130	634	232	15			9.2
st.3	田島	9:30	くもり	10.6	2		18	6	5		22	9.6
st.4	走島	10:20	くもり	8.8	3		160	177	6	18		8.8
st.5	横田	9:40	くもり	10.8			43	8				10.8
st.6	大浦											
st.7	矢の島											