
福山地区水産振興対策協議会平成25年度 広島県栄養塩調査結果

第9報 平成25年12月11日 (水)



まとめ: 広島県農林水産局水産課

三態窒素合計値は増加傾向にありますが、鞆の浦と田島では依然として低い水準にあります。

水温は前回調査時から0.6℃程度低下していますが, 昨年同期より1.6℃程度高く,水温低下が停滞している ようです。

次回調査は平成25年12月17日を予定しています。

_ 栄養塩調査結果 採水年月日 平成25年12月10日 (火) 分析機関:(株)エヌ・イーサポート

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	昨年同期	窒素 μ g−at/l				昨年同期
					H24.12.11	アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H24.12.11
st.1	田尻	8:20	くもり	13.5	12.0	2.9	0.3	1.3	4.5	0.0
st.2	鞆の浦	7:30	くもり	14.3	12.9	ND	0.1	ND	0.1	0.0
st.3	田島	7:45	くもり	15.2	13.4	ND	0.4	0.7	1.1	1.8
st.4	走島	_	くもり	_	13.0	_	_	ı	_	1.5
st.5	横田	7:55	くもり	15.5	13.9	ND	0.6	2.1	2.7	3.0
st.7	矢の島									
										